



# Strandliege



## WERKZEUGVORSCHLAG:



Bleistift & Lineal



Schleifpapier



Laubsäge



Feile



Feinsäge



Holzleim



Schraubendreher



Bohrer

Ø 3+10 mm

NAME:

KLASSE:

## STÜCKLISTE:

## ABMESSUNGEN:

## TEILE:

2 Holzleisten



980 x 40 x 18 mm

A

2 Holzleisten



490 x 40 x 18 mm

B

2 Holzleisten



400 x 40 x 18 mm

C1, C2

2 Holzleisten



420 x 20 x 15 mm

D

2 Holzleisten



380 x 20 x 15 mm

E

1 Rundstab



Ø 10 mm, Länge 440 mm

F

1 Rundstab



Ø 10 mm, Länge 160 mm

G

1 Bezug



H


8 Schrauben



3 x 25 mm

I



**1 Übersicht:**



Verschafe dir einen ersten Überblick.





**2 Die Teile (D, E, G):**



Übertrage die Maße auf die Teile (D, E, G).  
 Bohre die **Löcher Ø 3 mm** in die Teile (D, E).  
 Säge mit der Feinsäge die **Teile (G)** laut Angabe zurecht.  
 Arbeite alle Kanten und Flächen mit Schleifpapier nach.



**3 Die Teile (A, B, C):**



Übertrage die Maße auf die Teile (A, B, C).


Bohre die Löcher **Ø 10 mm**. **Achtung:** Bei den Teilen (C1+C2) jeweils einmal **nicht ganz durchbohren sondern nur bis in die Mitte der Leiste!**

Säge die Rundungen und Auskerbungen mit der Laubsäge aus.

Arbeite alle Kanten und Flächen mit Schleifpapier nach, wenn notwendig kannst du eine Feile für die Rundungen verwenden.



### 4 Zusammenbau:



- 1 Schraube die Leiste (E) auf die Leisten (B).
- 2 Leime den Rundstab (F) in die Leisten (C1 und C2).
- 3 Schraube die Leiste (D) auf die Leisten (A).

OK ✓

### 5 Gestaltung des Bezuges:




Bemale und verziere den mitgelieferten Bezug nach deinen eigenen Vorstellungen und Ideen mit Stoffmalfarben. Beachte: Die Farben müssen laut Angaben des Herstellers fixiert werden. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt!

**Achtung: Bemale den Stoff auf der Oberseite - Nähte unten!**

OK ✓

### 6 Fertigstellung:



Fädle den Bezug (H) auf die Leisten (D, E) und schraube diese anschließend auf die Teile (A, B). Stecke die Dübel (G) durch die vorgebohrten Löcher. Deine Liege lässt sich nun auf- und zusammenklappen. Durch die Auskerbungen in Teil (B) kannst du die Höhe beliebig einstellen.

OK ✓



VIEL SPASS UND GUTES GELINGEN!